



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RS-1050BR *Pro line*

MONITOR PORTÁTIL DVR COM CARPLAY

FUNÇÕES BÁSICAS



Clique, segure e arraste para as laterais para acessar as demais opções do menu



1. Data e Hora: Mostra o horário e data atual
2. Botão HOME: Clique para retornar a tela inicial (HOME)
3. Botão de brilho: Clique para ajustar o brilho da tela
4. Botão de volume: Clique para ajustar o volume
5. Ajustes: Clique para entrar nos ajustes de sistema
6. CARPLAY: Clique para acessar o Carplay
7. ANDROIDAUTO: Clique para acessar o Android Auto
8. Monitoramento de direção: Clique para acessar as funções de DVR
9. Reprodução de vídeo: Clique para ver vídeos
10. Saída de áudio: Clique para selecionar a saída de áudio
11. Airplay: Clique para o espelhamento para IOS
12. Androidcast: Clique para o espelhamento ANDROID
13. Música Bluetooth: Clique para reproduzir música por Bluetooth
14. Clique para vídeo por WiFi



CARPLAY

Conforme mostrado na figura acima, clique no botão CarPlay para entrar na seleção Apple CarPlay, clique na opção [Gerenciamento de Bluetooth da interface e conecte-se ao Bluetooth do RS-1050BR Proline com o Iphone, você pode abrir o aplicativo. Quando o RS-1050BR Pro Line estiver ligado, ela tentará se conectar automaticamente ao último telefone conectado (desligue o botão Wi-Fi para desconectar) O Apple CarPlay somente funciona em telefones IPHONE)






ANDROID AUTO

Ligue primeiro o Wi-Fi e o Bluetooth do celular ANDROID, depois selecione a opção ANDROID AUTO no RS-1050BR Pro Line, clique na opção BT Manage da interface, conecte o Bluetooth ao telefone, pronto, você pode abrir o aplicativo.


Após a substituição do smartphone, os dados de ligação do smartphone anterior conectado ao RS-1050BR Pro line serão apagados






AIRPLAY

O airplay da Apple pode transmitir vídeos, áudio e fotos do iPhone para o RS-1050BR Pro Line para reproduzir e assistir. É fundamentalmente diferente do Bluetooth sem fio. A portadora de transmissão é WiFi.



Selecione a tela inteligente no espelho da tela na central de controle do iPhone





ANDROID CAST

Você pode realizar o espelhamento do seu telefone celular ANDROID na tela do RS-1050BR Pro Line.

Você precisa escanear o código com seu celular que irá aparecer na tela da sua RS-1050BR Pro Line para baixar, instalar e executar o aplicativo "TCLINK!"




MÚSICA BLUETOOTH

Ligue primeiro o Wi-Fi e o Bluetooth do celular e selecione a opção Música Bluetoothem sua RS-1050BR Pro Line. Clique na opção **BT Gerenciar** na interface, conecte o Bluetooth ao celular e comece a tocar música.

Os botões correspondem a Anterior ◀, Reproduzir/Pausar ▶ e Próximo ▶▶, respectivamente.

Clique no botão Letras  para exibir as letras





Conforme mostrado na figura acima, clique no botão Bluetooth para ligar o dispositivo após entrar na interface Bluetooth. A página exibirá o nome do dispositivo, como T88-190ED2, e clique no botão Modificar  para modificar o nome Bluetooth do dispositivo.

Selecione o nome do dispositivo com Bluetooth e o nome do dispositivo remoto do telefone aparecerá após a conexão ser bem-sucedida.

Neste momento, você pode reproduzir músicas do celular e outras funções.

Depois de conectar-se ao Bluetooth, você pode usar a função de chamada.

Clique no botão Desconectar  para desconectar ativamente o Bluetooth.

Após ligar o botão **Conexão Automática**, mesmo após o celular ser desconectado, a RS-1050BR Pro Line tentará conectar o telefone automaticamente.

Clique no botão Voltar  para retornar à página anterior.



VÍDEO WIFI

Você precisa escanear o código com seu celular que irá aparecer na tela da sua RS-1050BR Pro Line para baixar e instalar o aplicativo, ligue a função Wi-Fi do celular, conectado ao nome do hotspot exibido na lateral da RS-1050BR Pro Line. Digite a senha 12345678 e aguarde até que o celular e a RS-1050BR Pro Line se conectem com sucesso.

Abra o aplicativo móvel (baixado e instalado em seu celular) e clique na posição da câmera abaixo. O celular exibirá a tela de visualização da câmera na máquina, e a máquina fechará qualquer operação e exibirá apenas a tela de visualização da câmera.



Conforme mostrado na figura acima, primeiro digitalize o código QR para baixar o aplicativo correspondente. Após o download, abra o aplicativo e siga as instruções do aplicativo para conectar-se ao Wi-Fi da RS-105BR Pro Line. Nome do Wi-Fi (do RS-1050BR Pro Line) e senha conforme mostrado na sua RS-1050BR Pro Line.



MONITORAMENTO DE DIREÇÃO (DVR)

Conforme mostrado na imagem abaixo, a página principal não exibirá a imagem da câmera. Você precisa clicar no botão DVR para visualizar a imagem da câmera. Quando um cartão é inserido, o sistema entra automaticamente no modo de vídeo e, quando gravado, os pequenos pontos vermelhos no botão de monitoramento de direção piscarão.



Iniciar gravação e clique novamente para interromper a gravação



Bloqueie o vídeo por alguns minutos e os dados não serão excluídos



Clique para tirar uma fotografia com um clique



Visualizar os vídeos gravado



Ligar ou desligar a gravação de audio do microfone



Clique para mudar a visualização das câmeras na tela



MONITORAMENTO DE DIREÇÃO (DVR)

17:33
Fri

Home, Brightness, Headphones, Refresh icons

Video em loop, Bloquear, Foto

20240906_173235CH1.TS
20240906_172050CH1.TS
20240906_171800CH1.TS
20240906_171744CH1.TS
20240906_143348CH1.TS
20240906_143048CH1.TS
20240906_142748CH1.TS

00:00:00 / 00:00:00

Trash icon

Clique no botão de reprodução para entrar na interface de reprodução de vídeo. Você pode clicar em e para reproduzir o vídeo e reproduzi-lo à direita.

[frontal] vídeo em loop curto pela câmera frontal

[traseiro] vídeo em loop curto pela câmera de ré

[Bloquear] Clique no vídeo salvo após o bloqueio

[Foto] Clique para ver as imagens feitas com a função para fotografar



Clique no botão (lixeira) para apagar algum arquivo



SAÍDA DE AUDIO

Você pode utilizar 4 maneiras diferentes de saída de audio.
Falantes, CarPlay/Auto, FM e Auxiliar)



SAÍDA DE AUDIO - Falantes

14:35
Fri

alto-falante, Carplay / Auto, FM, ALIX

Home, Brightness, Headphones, Refresh icons

Saída de áudio das colunas.

O som é reproduzido através dos falantes da RS-1050BR Pro Line



SAÍDA DE AUDIO - Carplay/Auto

Selecione este modo e conecte-se ao CarPlay ou Android Auto para transmitir a tela. Você pode usar o Bluetooth do telefone para conectar-se diretamente ao Bluetooth original do carro. Depois que a conexão for bem-sucedida, todos os sons do dispositivo serão transmitidos para os falantes originais do carro, falando via Bluetooth.

Após selecionar este modo, o ícone de volume mudará para o ícone de transmissão Bluetooth, e o volume não pode ser ajustado no dispositivo, portanto o volume deve ser ajustado no som original do carro.



Requerimentos:

1. O rádio do carro têm que ter suporte a conexão Bluetooth.
2. Somente telefones habilitados para Carplay e Android Auto poderão utilizar este recurso de Carplay Bluetooth.

Neste modo, o usuário não precisa definir o canal de saída de áudio do celular no dispositivo Bluetooth original do carro. Sempre que entrar no carro, o som é enviado diretamente do celular para o Bluetooth do carro original, e você pode aproveitar a qualidade do som do carro original.

BT para etapas de uso do CarPlay.

1. Selecione o modo no canal de áudio na tela inteligente.
2. Conecte-se ao modo CarPlay ou Android Auto com seu telefone.
3. Conecte-se ao Bluetooth do carro original com o Bluetooth do telefone celular.

Depois de concluir as 3 etapas acima, os dados de áudio ou chamada podem ser reproduzidos no aparelho de som original do carro

Depois de concluir as 3 etapas acima no telefone Android, se a música ainda estiver tocando no telefone, você precisará abrir a barra de status do telefone e mudar o canal de saída de áudio para a reprodução do Bluetooth do carro. Alternativamente, na configuração de Bluetooth do telefone, localize o dispositivo Bluetooth que foi conectado anteriormente ao Android Auto



SAÍDA DE AUDIO - Transmissor de FM

Após selecionar este modo, o modo de transmissão FM será ativado por padrão. Por exemplo, se a banda de transmissão FM do dispositivo estiver voltada para FM 106,00 Mhz (qualquer canal ocupado pode ser usado), o rádio do carro também sintonizamos a banda de recepção para o mesmo FM 106,0 Mhz. Depois que a conexão for bem-sucedida, todos os sons do dispositivo serão transmitidos para os alto-falantes originais do carro por meio de transmissão FM.

Depois de selecionar este modo, o ícone de volume se transformará em um ícone de transmissão FM, e o volume não pode ser ajustado neste dispositivo, portanto, o volume deve ser ajustado no carro original.

Não usar o cabo de alimentação original pode resultar na deterioração do sinal de transmissão FM ou perda de função.



SAÍDA DE AUDIO - Auxiliar


Após selecionar este modo, o modo de saída AUX será ativado por padrão. Use o cabo de fonte de som AUX para conectar a tela inteligente ao carro original. Após a conexão ser bem-sucedida, todos os sons do dispositivo serão transmitidos para os alto-falantes originais do carro através do cabo da fonte de som AUX para reprodução.



Depois de selecionar este modo, o ícone de volume se transformará em um ícone de saída auxiliar, e o volume não pode ser ajustado neste dispositivo, portanto, o volume deve ser ajustado no carro original.

CONFIGURAÇÕES

Clique no botão  no canto inferior esquerdo para entrar na interface de configuração



Resolução	Clique para entrar nas configurações de resolução de gravação. Você poderá selecionar entre: 720P+720P / 1080p+1080P / 2.5K+720P
Gravador em Loop	Clique para entrar nas configurações de segmentação de vídeo, selecionando o tempo de cada gravação sequencial: Você poderá selecionar entre: 2 minutos / 3 minutos / 5 minutos. Por padrão o sistema é de 3 minutos
Som do vídeo	Você pode habilitar ou desabilitar a gravação de áudio do microfone do seu RS-105BR Pro Line
Tom de lembrete	Definir o tom dos lembretes
Espelho de imagem	Você pode definir a imagem como espelhada (invertida horizontalmente) ou não. Esta opção lhe permite maior flexibilidade na hora de instalar a câmera
Protetor de tela	Clique para definir a proteção de tela para: fechado / 10 segundos / 30 segundos / 1 minuto depois a tela desliga automaticamente após inatividade, para voltar clique novamente na tela ou em um dos botões


Controle de voz	Você pode operar a sua RS-1050BR Pro Line através de comandos de voz: Show rear camera (mostrar câmera de ré), Turn on display (ligar a tela), Turn off display (desligar a tela).
Posição do condutor	Você poderá definir o lado em que os atalhos irão aparecer na tela conforme o lado do condutor. Direito ou esquerdo
Calibração de linha reversa	Ver abaixo a calibração de linha
Idioma	Clique para definir o idioma do sistema
Configuração de tempo	Clique para ajustar data e hora
Formato	Clique para formatar o cartão
Redefinir	Clique para voltar as definições de fábrica
Versão do Firmware	Mostra a versão do firmware do sistema

CALIBRAÇÃO DA LINHA AUXILIAR

Estacione o carro no meio da vaga de estacionamento, arraste manualmente o ajuste da posição da linha auxiliar de ré para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, de modo que a linha auxiliar de ré e a linha de estacionamento fiquem niveladas com o solo.

Após ajustar a linha de reversão, clique para confirmar.

Usando a linha reversa, clique para confirmar



- ✓ TELA TOUCH SCREEN
- ✓ COMANDOS POR VOZ
- ✓ CÂMERA FRONTAL
- ✓ CÂMERA AUXILIAR 180°
- ✓ TRANSMISSOR DE FM
- ✓ BLUETOOTH
- ✓ Wi-Fi
- ✓ ENTRADA CARTÃO SD
- ✓ SISTEMA DE GRAVAÇÃO DVR
- ✓ CARPLAY E ANDROID AUTO SEM FIO

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

